# IgE caseïne (nBosd8)

## Aanvraag

| | |
|---|---|
| Synoniemen: | F78 |
| Aanvraag code LIS: | 391 |

## Staal

| | |
|---|---|
| Patiëntvoorbereiding: | Geen voorbereiding vereist |
| Voorkeurstaaltype: | Serum |
| Alternatief Staaltype: | |
| Minimum volume: | 50 µl |
| Stabiliteit (dagen): | 7.0 |
| Transportcondities: | |
| Afname instructies: | Klik hier voor afname instructies |

## Analyse

| | |
|---|---|
| Uitvoerend Labo: | AZ Glorieux |
| Toestel: | UNICAP - CAP technologie: Radio Allergo AbSorbent Test |
| Uitvoeringsfrequentie: | 1x/week |
| Antwoordtijd (dagen): | 14 |
| Urgentie: | |
| Terugbetaling via RIZIV: | Ja |
| Accreditatie: | Nee |
| EKE deelname: | Ja |
| Retam: | |
| Verantwoordelijke: | Glibert Bart |

## Referentiewaarden van de test

| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| | 0.35 kU/L | 0.35 kU/L |

## Extra informatie

| | |
|---|---|
| Restricties: | taal IgE gehalte nodig voor interpretatie. Vals positiviteit voor penicilline en andere haptenen vanaf 800 E/ml, voedingsmiddelen vanaf >1500 E/ml ,schimmels vanaf > 2000 E/ml en pollen en huisstofmijt vanaf 4000 E/ml.<br>Geen cross-reactiviteit met andere humane Ig (G,A,M,D) bij fysiologische concentraties |

## Overheidsinformatie

| | |
|---|---|
| RIZIV nomenclatuur: | 556275 |
| Nomenclatuur: | 556275 - 556286 B 250 Bepalen van specifieke IgE per antigeen #(Maximum 6)(Cumulregel 47)<br>Bron: RIZIV website op 01/11/2026 |

## Laatst gewijzigd

2025-03-03 Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.