Beta 2 microglobuline

Aanvraag

Synoniemen:	
Aanvraag code LIS:	370

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	Heparine-plasma; EDTA-plasma
Minimum volume:	200µl
Stabiliteit (dagen):	5.0
Transportcondities:	Vol bloed: 1dag bij KT°
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	Toestel: mini Vidas Methode: Enzyme linked fluorescent Assay (Elfa)
Uitvoeringsfrequentie:	Weekdagen
Antwoordtijd (dagen):	3
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen

39 j	3.47 mg/L	3.47 mg/L
39 j-59 j	3.17 mg/L	3.17 mg/L
> 59 j	3.75 mg/L	3.75 mg/L
> 120 j	1.09-2.53 mg/L	1.09-2.53 mg/L

Extra informatie

Restricties:	Heterofiele AS kunnen interfereren. Geen significante interferentie door bilirubine (513µmol/l), Hb (300µmol/l) en lipemische stalen (triglyceriden 5 mg/ml)

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	542533
Nomenclatuur:	542533 - 542544 B 300 Doseren van beta-2-microglobuline met een immunologische methode #(Maximum 1) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2025-03-03 Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.