TSI (TSH receptor as)

Aanvraag

Synoniemen:	
Aanvraag code LIS:	TSI of TSHR.as

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	EDTA-plasma en haparine-plasma
Minimum volume:	500 µl
Transportcondities:	Bij 2-8°C
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	A.M.L. bvba
Toestel:	Chemi Luminiscent Immuno Assay(CLIA)
Uitvoeringsfrequentie:	Weekdagen
Antwoordtijd (dagen):	7
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	JA (BELAC)
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	0.00-0.55 IU/L	0.00-0.55 IU/L

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	433171,542732
Nomenclatuur:	433171 - 433182 B 900 Doseren van schildklier-stimulerend immuunglobuline (TSI) in de evolutie van een medicamenteuze behandeling #(Maximum 1) (Cumulregel 80) Bron: RIZIV website op 01/11/2026
	542732 - 542743 B 900 Doseren van schildklier-stimulerend immuunglobuline (TSI) in de evolutie van een medicamenteuze behandeling #(Maximum 1)(Cumulregel 80) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02 Bart Havermans

Copyright © 2026 All rights reserved.