Chlamydophila pneumoniae IgG

Aanvraag

Synoniemen:	
Aanvraag code LIS:	729 = (chlamydia pneumoniae IgA + IgG)

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	50 µl
Stabiliteit (dagen):	4.0
Transportcondities:	
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	Chorus - ELISA
Uitvoeringsfrequentie:	Weekdagen
Antwoordtijd (dagen):	1
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	18 AU/mL	18 AU/mL

Extra informatie

Restricties:	HIL index van staal moet negatief zijn. Geen interferentie met Hb (5-30 mg/ml), Bili (4.5-45 mg/dl), TG (10-250 mg/ml), RF (44-220 IU/ml) Sensitiviteit: 93.1%, Specificiteit: 94.1%

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	551972
Nomenclatuur:	551972 - 551983 B 200 Opzoeken van Chlamydia antilichamen #(Maximum 3)(Cumulregel 327)(Diagnoseregel 74) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2025-03-03 Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.