Hepatitis B virus surface as

Aanvraag

Synoniemen:	
Aanvraag code LIS:	292; HBV.s.as

Staal

Patiëntvoorbereiding:	
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	500µl
Stabiliteit (dagen):	28.0
Transportcondities:	
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	DXI800 - Paramagnetisch partikel Chemiluminescentie
Uitvoeringsfrequentie:	24u/24u
Antwoordtijd (dagen):	1
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen

	0.0-9.9 IU/L	0.0-9.9 IU/L

Extra informatie

Restricties:	HAMA interferentie mogelijk.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	551434
Nomenclatuur:	551434 - 551445 B 250 Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B door aantonen van anti HBs antilichamen met niet-isotopenmethode #(Maximum 1) (Cumulregel 232, 328) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2026-04-16 Bart Havermans

Copyright © 2026 All rights reserved.