Squamous cell cancer ag (SCC)

Aanvraag

Synoniemen:	
Aanvraag code LIS:	9307

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	300µl
Transportcondities:	Zo snel mogelijk naar labo
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	A.M.L. bvba
Toestel:	Elektrochemiluminiscentie immuno-assay (ECLIA)
Uitvoeringsfrequentie:	Weekdagen
Antwoordtijd (dagen):	2
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	2.3 µg/L	2.3 µg/L

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	548553
Nomenclatuur:	548553 - 548564 B 700 Doseren van squamous cell carcinoma antigen (SCC) #(Maximum 1)(Cumulregel 201)(Diagnoseregel 46) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02 Bart Havermans

Copyright © 2026 All rights reserved.