

Squamous cell cancer ag (SCC)

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 9307

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 300µl
Transportcondities: Zo snel mogelijk naar labo
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba
Toestel: Elektrochemiluminiscentie immuno-assay (ECLIA)
Uitvoeringsfrequentie: Weekdagen
Antwoordtijd (dagen): 2
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

2.3 µg/L

2.3 µg/L

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 548553
Nomenclatuur: 548553 - 548564 B 700 Dosereren van squamous cell carcinoma antigen (SCC) #(Maximum 1)(Cumulregel [201](#))(Diagnoseregel [46](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans