Chloride urine

Aanvraag

Synoniemen:	
Aanvraag code LIS:	504

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype:	Urine
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	200µl
Stabiliteit (dagen):	45.0
Transportcondities:	Zo snel mogelijk naar labo
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	AU5800 - indirecte potentiometrie
Uitvoeringsfrequentie:	24u/24u
Antwoordtijd (dagen):	4u
Urgentie:	90min
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Extra informatie

Restricties:	Bewaringsmiddelen, drugs... kunnen interfereren. Troebele en/of hematurische urine centrifugeren.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	543211
Nomenclatuur:	543211 - 543222 B 60 Doseren van chloriden #(Maximum 1) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-28 Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.