

Clostridioides difficile-Toxine

Aanvraag

Synoniemen: Clostridium difficile
Aanvraag code LIS: Panel C.difficile Ag. + Toxine: 8223

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Feces
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 10 g
Transportcondities: Zo snel mogelijk naar labo
Afname instructies: <https://intranet.werken-glorieux.be/layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B0A3B515A-9555-4588-B8DC-918A64799328%7D&file=Staalafname%20instructies%20voor%20microbi>

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: Real time PCR - ELITe Ingenius
Uitvoeringsfrequentie: 1x/dag
Antwoordtijd (dagen): 6u
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Nee
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

negatief

negatief

Extra informatie

Restricties: Enkel bij patiënt >2j. + GDH-test pos. !!!
Opgelet! Handschoenen gebruiken bij manipulatie van stalen!

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 0321

Laatst gewijzigd

2024-11-18

Justine Platteau