Bicarbonaat

Aanvraag

Synoniemen:	CO2
Aanvraag code LIS:	177

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Geen voobereiding vereist
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	200µl
Stabiliteit (dagen):	0.1
Transportcondities:	Snel naar labo brengen, niet stabiele parameter
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	AU5800- enzymatische methode
Uitvoeringsfrequentie:	24u/24u
Antwoordtijd (dagen):	4uur
Urgentie:	90 minuten
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	22.0-32.0 mmol/L	22.0-32.0 mmol/L

Extra informatie

Restricties:	Interferentie 5% voor Bilirubine (40mg/dl) Interferentie 10% voor Hb (500mg/dl) Interferentie 5% voor Lipemie (1000mg/dl) Hyperlipemische (>3+) stalen centrifugeren. Hemolyse vermijden

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	540492
Nomenclatuur:	540492 - 540503 B 60 Doseren van de bicarbonaten in het plasma of het serum, met uitsluiting van de berekeningsresultaten die zijn verkregen uitgaande van de gegevens betreffende het zuur-base evenwicht #(Maximum 1) (Cumulregel 335, 336) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-11 Marthe Lateur

Copyright © 2026 All rights reserved.