Androstaandiol glucuronide

Aanvraag

Synoniemen:	
Aanvraag code LIS:	744

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	0.5 ml
Stabiliteit (dagen):	
Transportcondities:	Bij 2-8 °C
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	A.M.L. bvba
Toestel:	Radioimmuunassay(RIA)
Uitvoeringsfrequentie:	2 x/ week
Antwoordtijd (dagen):	4
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
15 j	1.00-7.10 ng/mL	1.00-7.10 ng/mL

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
> 15 j	1.53-14.82 ng/mL	0.22-4.64 ng/mL

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	559591
Nomenclatuur:	559591 - 559602 B 700 Doseren van androstanediolglucuronide #(Maximum 1)(Cumulregel 45) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2026-09-10 Bart Glibert

Copyright © 2026 All rights reserved.