# Androsteendion (D-4)

## Aanvraag

| | |
|---|---|
| Synoniemen: | |
| Aanvraag code LIS: | 743 |

## Staal

| | |
|---|---|
| Patiëntvoorbereiding: | Geen voorbereiding vereist |
| Voorkeurstaaltype: | Serum |
| Alternatief Staaltype: | |
| Minimum volume: | 500µl |
| Transportcondities: | |
| Afname instructies: | Klik hier voor afname instructies |

## Analyse

| | |
|---|---|
| Uitvoerend Labo: | A.M.L. bvba |
| Toestel: | Radioimmuunassay(RIA) |
| Uitvoeringsfrequentie: | 2 x/ week |
| Antwoordtijd (dagen): | 10 |
| Urgentie: | |
| Terugbetaling via RIZIV: | Ja |
| Accreditatie: | Nee |
| EKE deelname: | |
| Retam: | |
| Verantwoordelijke: | Glibert Bart |

## Referentiewaarden van de test

| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| 7 d | 20-290 ng/dL | 20-290 ng/dL |

| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| 7 d-30 d | 18-80 ng/dL | 18-80 ng/dL |
| 30 d-5 md | 68 ng/dL | 68 ng/dL |
| 5 md-24 md | 15 ng/dL | 15 ng/dL |
| 24 md-4 j | 11 ng/dL | 16 ng/dL |
| 4 j-6 j | 17 ng/dL | 21 ng/dL |
| 6 j-8 j | 29 ng/dL | 28 ng/dL |
| 8 j-10 j | 30 ng/dL | 42 ng/dL |
| 10 j-10 j | 10-90 ng/dL | 10-90 ng/dL |
| 10 j-12 j | 7-39 ng/dL | 9-123 ng/dL |
| 12 j-14 j | 10-64 ng/dL | 24-173 ng/dL |
| 14 j-18 j | 18-113 ng/dL | 35-212 ng/dL |
| 18 j-39 j | 33-134 ng/dL | 26-214 ng/dL |
| > 39 j | 23-89 ng/dL | 13-82 ng/dL |
| > 120 j | 50-480 ng/dL | |

## Extra informatie

Restricties:

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 559451
Nomenclatuur: 559451 - 559462 B 600 Doseren van androstenedion #(Maximum 1)(Cumulregel 99, 210, 322)
Bron: RIZIV website op 01/11/2026

## Laatst gewijzigd

2025-04-24 Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.