

Androsteendion (D-4)

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 743

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 500µl
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba
Toestel: Radioimmuunassay(RIA)
Uitvoeringsfrequentie: 2 x/ week
Antwoordtijd (dagen): 10
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
7 d	20-290 ng/dL	20-290 ng/dL

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
7 d-30 d	18-80 ng/dL	18-80 ng/dL
30 d-5 md	68 ng/dL	68 ng/dL
5 md-24 md	15 ng/dL	15 ng/dL
24 md-4 j	11 ng/dL	16 ng/dL
4 j-6 j	17 ng/dL	21 ng/dL
6 j-8 j	29 ng/dL	28 ng/dL
8 j-10 j	10-90 ng/dL	10-90 ng/dL
10 j-10 j	30 ng/dL	42 ng/dL
10 j-12 j	7-39 ng/dL	9-123 ng/dL
12 j-14 j	10-64 ng/dL	24-173 ng/dL
14 j-18 j	18-113 ng/dL	35-212 ng/dL
18 j-39 j	33-134 ng/dL	26-214 ng/dL
> 39 j	23-89 ng/dL	13-82 ng/dL
> 120 j	50-480 ng/dL	

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 559451
 Nomenclatuur: 559451 - 559462 B 600 Doseran van androstenedion
 #(Maximum 1)(Cumulregel [99](#), [210](#), [322](#))
 Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

Copyright © 2026 All rights reserved.