HBV surface ag (confirmatie)

Aanvraag

Synoniemen:	
Aanvraag code LIS:	HBV.s.ag.confl (automatisch bij positieve waarde HBVsAg)

Staal

Patiëntvoorbereiding:	
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	Heparine-plasma (HP)
Minimum volume:	500µl
Stabiliteit (dagen):	5.0
Transportcondities:	
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	Vidas - Enzyme linked Fluorescent Assay (ELFA)
Uitvoeringsfrequentie:	Weekdagen
Antwoordtijd (dagen):	3
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	0.1 Index	0.1 Index

Extra informatie

Restricties:	Geen significante interferentie met Hb 270µmol/L, TG 30mg/ml en Bili 500µmol/L. Geen cross-reactiviteit gekend

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	551390
Nomenclatuur:	551390 - 551401 B 250 Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B door aantonen van HBs antigeen met niet-isotopenmethode #(Maximum 1) (Cumulregel 230, 328) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2025-03-03 Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.