Chroom (plasma)

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: CR

Staal

Patiëntvoorbereiding: Speciale afname: Oligo-elemententube.
Voorkeurstaaltype: Zware metalen
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 1 oligo-elemententube
Transportcondities: Zo snel mogelijk naar labo
Afname instructies: Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba
Toestel: Inductief gekoppeld plasma - massa spectrometrie (ICP-MS)
Uitvoeringsfrequentie: 2x/week
Antwoordtijd (dagen): 10
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Ja
EKE deelname: Nee
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	0.32-1.74 µg/L	0.32-1.74 µg/L

Extra informatie

Restricties:	Instructie: 1 oligo-elemententube afnemen, opmengen en ongeopend aan het laboratorium bezorgen. Duidelijk op het aanvraagformulier vermelden welke analyse er bepaald moet worden en op welk staaltype, in dit geval in plasma.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	547190
Nomenclatuur:	547190 - 547201 B 1200 Doseren van een zwaar metaal (As, B, Bi, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn,Tl), van Au of Ag met atoomabsorptiespectrometrie of een minstens evenwaardige methode #(Maximum 5)(Diagnoseregel 70) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2025-08-18 Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.