Complement C4

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 947

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	200µl
Stabiliteit (dagen):	8.0
Transportcondities:	Zo snel mogelijk naar het labo
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	AU5800 - Immunoturbidimetrie
Uitvoeringsfrequentie:	24u/24u
Antwoordtijd (dagen):	4u
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Nee
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	0.10-0.40 g/L	0.10-0.40 g/L

Extra informatie

Restricties:	Interferentie 10% Bilirubine (40 mg/dl) Interferentie 5% Hb (5mg/dl), Interferentie 10% Lipemische(500mg/dl) Troebel monster! Atypische resultaten mogelijk

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	541155
Nomenclatuur:	541155 - 541166 B 125 Doseren van C4 met een immunologische methode #(Maximum 1) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-11 Marthe Lateur

Copyright © 2026 All rights reserved.