

## COVID-19 antigeen test

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS: 7852

### Staal

Patiëntvoorbereiding:  
Voorkeurstaaltype: Virale stabilisatie tube  
Alternatief Staaltype: Gecombineerde neus-keelwisser  
Minimum volume: 200 µl  
Transportcondities: Breng het staal zo snel mogelijk naar het labo  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux  
Toestel: Chromatografische immunoassay  
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u  
Antwoordtijd (dagen): 24 u  
Urgentie: 6u  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname:  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

negatief

negatief

## Extra informatie

Restricties:

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 552016

Nomenclatuur: 552016 - 552020 B 250 Opzoeken van infectieuze agentia met een immunologische techniek #(Maximum 3)(Cumulregel [323](#))  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans