HIV Ag/As confirmatie

Aanvraag

Synoniemen:	
Aanvraag code LIS:	HIV1.2.as.conf.eia

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	EDTA plasma
Minimum volume:	2,5 ml
Transportcondities:	Staal zo snel mogelijk afcentrifugeren en aliquoteren. Gekoeld transport bij 2-8°C. Indien transport langer dan 1 dagn, ingevroreren verzenden op ijs.
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	Labo Geneeskunde UZ Gasthuisberg
Toestel:	Chemiluminescentie Alinity immunoassay (Abbott) ROCHE Cobas e801 - Micropartikel Immunoassay Immunoassay - Sandwich - Electro Chemie Luminescentie (ECLIA)
Uitvoeringsfrequentie:	Elke werkdag
Antwoordtijd (dagen):	3
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Ja
EKE deelname:	
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	551736
Nomenclatuur:	551736 - 551740 B 250 Opzoeken van HIV - antilichamen #(Maximum 1) (Cumulregel 328) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02 Bart Havermans

Copyright © 2026 All rights reserved.