Valproïnezuur

Aanvraag

Synoniemen:	Depakine
Aanvraag code LIS:	993

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Neem staal af juist VOOR volgende toediening.
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	Heparine-plasma (HP); EDTA-plasma (EP)
Minimum volume:	200µl
Stabiliteit (dagen):	7.0
Transportcondities:	2 dagen bij KT
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	AU5800 - Homogene enzymatische immunoassay (competitie) CEDIA-technologie
Uitvoeringsfrequentie:	24u/24u
Antwoordtijd (dagen):	4u
Urgentie:	90min
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen

	50-100 mg/L	50-100 mg/L

Extra informatie

Restricties:	Geen interferentie met Bili (1026 µmol/L), Hb (10g/L), TG (11.3mmol/L), TP (100g/L, RF (200 IU/ml), IgA (7.9g/L), IgG (43g/L), IgM (8.4g/L) Interferentie met ? geneesmiddelen (bijsluiter) HAMA kunnen interfereren (bijsluiter – internet Thermo Fisher Valproic acid)

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	548096
Nomenclatuur:	548096 - 548100 B 350 Doseren van een anti-epileptisch geneesmiddel #(Maximum 3)(Diagnoseregel 46) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-28 Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.