

Rickettsia typhi (IgG)

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: RICTYP.as.tit
Panel Rickettsia: 738

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 300 µl
Transportcondities: 1 dag bij KT
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba
Toestel: Immunofluorescentie
Uitvoeringsfrequentie: 1x/week
Antwoordtijd (dagen): 9
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

1/64 Titer

1/64 Titer

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 551176
Nomenclatuur: 551176 - 551180 B 250 Opsporen van antilichamen tegen Rickettsiae met gebruik van specifieke antigenen #(Maximum 4)(Cumulregel [327](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans