Oxaalzuur/24u

Aanvraag

Synoniemen:	
Aanvraag code LIS:	543

Staal

Patiëntvoorbereiding:	24 uurs collectie
Voorkeurstaaltype:	24 uurs urine
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	50 ml
Transportcondities:	Zo snel mogelijk naar labo
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	A.M.L. bvba
Toestel:	Hoge resolutie gaschromatografie - vlamionisatie detectie
Uitvoeringsfrequentie:	2x/week
Antwoordtijd (dagen):	9
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	45.0 mg/24u	45.0 mg/24u

Extra informatie

Restricties:	Een urinaire pH ? 8,0 kan wijzen op bacteriële contaminatie. Dit kan de oxaalzuur concentratie beïnvloeden. De analyse kan bijgevolg niet worden uitgevoerd.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	543572
Nomenclatuur:	543572 - 543583 B 600 Doseren van oxalaten door HPLC of specifieke enzymatische methode #(Maximum 1) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02 Bart Havermans

Copyright © 2026 All rights reserved.