Gentamicine piek (1/d)

Aanvraag

Synoniemen:	Geomycine
Aanvraag code LIS:	992; GENT.piek

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Piekwaarde : 0,5 tot 1 uur na het toedienen van een infuus van 30 minuten, 1 uur na I.M. toediening.
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	200µl
Stabiliteit (dagen):	7.0
Transportcondities:	Vol bloed: 4 uur bij KT°
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	AU5800 - Homogene enzymatische immunoassay (competitie/cedia)
Uitvoeringsfrequentie:	24u/24u
Antwoordtijd (dagen):	4u
Urgentie:	90min
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	5.00-12.00 mg/L	5.00-12.00 mg/L

Extra informatie

Restricties:	Interferentie bij 600mg/dl Hb, 100mg/dl TG, 30mg/dl bili Interferentie door HAMA en E.coli B-galactosidase-AB Crossactiviteit met Sisomicine

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	548273,548715
Nomenclatuur:	548273 - 548284 B 1000 Doseren van een aminoglycoside antibioticum (minimum twee doseringen) #(Maximum 1)(Cumulregel 75)(Diagnoseregel 42,46) Bron: RIZIV website op 01/11/2026 --- 548715 - 548726 B 350 Doseren van een antibioticum ##(Maximum 2)(Cumulregel 75)(Diagnoseregel 46) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-11 Marthe Lateur

Copyright © 2026 All rights reserved.