Lambda

Aanvraag

Synoniemen:	
Aanvraag code LIS:	Panel immunofixatie: 56

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	100 µl
Stabiliteit (dagen):	7.0
Transportcondities:	
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	Hydrasys Immunofixatie-elektrofose
Uitvoeringsfrequentie:	Uitvoering vanaf 4 stalen
Antwoordtijd (dagen):	5
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Extra informatie

Restricties:	Min. 4 stalen/gel/run!

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	542032
Nomenclatuur:	542032 - 542043 B 900 Immunofixatie gebruik makend van minimum drie antihumane immunosera #(Maximum 1)(Cumulregel 49)(Diagnoseregel 8) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2025-03-03 Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.