Hemoglobine

Aanvraag

Synoniemen:	
Aanvraag code LIS:	102

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype:	EDTA volbloed
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	150 µl
Stabiliteit (dagen):	7.0
Transportcondities:	1 dag op kamertemperatuur
Afname instructies:	https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	XN3000 - Fotometrie SLS-hemoglobinemethode
Uitvoeringsfrequentie:	24u/24u
Antwoordtijd (dagen):	1
Urgentie:	90min
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Dr. Braeckevelt Thierry

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
1 d	13.5-20.0 g/dL	13.5-20.0 g/dL
1 d-3 d	14.5-22.5 g/dL	14.5-22.5 g/dL
3 d-7 d	13.5-21.5 g/dL	13.5-21.5 g/dL
7 d-14 d	12.5-20.5 g/dL	12.5-20.5 g/dL
14 d-31 d	10.0-18.0 g/dL	10.0-18.0 g/dL
31 d-2 md	9.0-14.0 g/dL	9.0-14.0 g/dL
2 md-6 md	9.5-13.5 g/dL	9.5-13.5 g/dL
6 md-2 j	10.5-13.5 g/dL	10.5-13.5 g/dL
2 j-6 j	11.5-13.5 g/dL	11.5-13.5 g/dL
6 j-12 j	11.5-15.5 g/dL	11.5-15.5 g/dL
12 j-18 j	13.0-16.0 g/dL	12.0-16.0 g/dL
18 j-49 j	13.5-17.5 g/dL	12.0-16.0 g/dL
49 j-64 j	13.1-17.2 g/dL	11.7-16.0 g/dL
> 64 j	12.6-17.4 g/dL	11.7-16.1 g/dL

Extra informatie

Restricties:	Interferentie mogelijk bij: hyperleucocytose (>100x103/µl), lipemie (MCHC+), abnormale proteïne

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	127013
Nomenclatuur:	127013 - 127024 B 40 Doseren van hemoglobine door elektrofotometrische methode #(Maximum 1) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd	
2025-03-03	Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.