

T-cytotoxisch (totaal)

Aanvraag

Synoniemen:

Aanvraag code LIS: T4/T8-lymfocyten: 161

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Alternatief Staaltipe: 2K, - 3K, -2Na of Heparine-volbloed
Minimum volume: 50 µl
Transportcondities:

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: COULTER NAVIOS - Flowcytometrische analyse op de leucocyten
Uitvoeringsfrequentie: Weekdagen
Antwoordtijd (dagen): 4 dagen
Urgentie: 24 uur
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Dr. Braeckeveldt Thierry

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
1 wk	200-1900 /µL	200-1900 /µL
1 wk-2 md	400-1700 /µL	400-1700 /µL

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
2 md-5 md	500-1600 /μL	500-1600 /μL
5 md-9 md	600-2200 /μL	600-2200 /μL
9 md-15 md	400-2100 /μL	400-2100 /μL
15 md-24 md	400-2300 /μL	400-2300 /μL
24 md-5 j	300-1600 /μL	300-1600 /μL
5 j-10 j	300-1800 /μL	300-1800 /μL
10 j-16 j	200-1200 /μL	200-1200 /μL
> 16 j	224-1112 /μL	224-1112 /μL

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans