Hematokriet

Aanvraag

Synoniemen:	
Aanvraag code LIS:	101

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype:	EDTA volbloed
Alternatief Staaltype:	Lithium-heparine of citraat
Minimum volume:	88 µl
Stabiliteit (dagen):	4.0
Transportcondities:	8 uur bij kamertemperatuur 2 dagen bij 2-8°C
Afname instructies:	https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	XN3000 - Berekening via RBC pulshoogte detectiemethode
Uitvoeringsfrequentie:	24u/24u
Antwoordtijd (dagen):	1
Urgentie:	90min
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Dr. Braeckevelt Thierry

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
1 d	42.0-60.0 %	42.0-60.0 %
1 d-3 d	45.0-67.0 %	45.0-67.0 %
3 d-1 wk	42.0-66.0 %	42.0-66.0 %
1 wk-2 wk	39.0-63.0 %	39.0-63.0 %
2 wk-1 md	31.0-55.0 %	31.0-55.0 %
1 md-2 md	28.0-42.0 %	28.0-42.0 %
2 md-6 md	29.0-41.0 %	29.0-41.0 %
6 md-2 j	33.0-39.0 %	33.0-39.0 %
2 j-6 j	34.0-40.0 %	34.0-40.0 %
6 j-12 j	35.0-45.0 %	35.0-45.0 %
12 j-18 j	37.0-49.0 %	36.0-46.0 %
18 j-44 j	39.0-49.0 %	35.0-45.0 %
44 j-64 j	39.0-50.0 %	35.0-47.0 %
> 64 j	37.0-51.0 %	35.0-47.0 %

Extra informatie

Restricties:	Interferentie mogelijk bij: koude agglutinines, RBC-aggregaten, micro-RBC, gefragmenteerde RBC’s, hyperleucocytose (>100x103/µl), ernstige diabetes, uremie, sferocytose

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	127035
Nomenclatuur:	127035 - 127046 B 40 Tellen van de erythrocyten en/of hematocriet #(Maximum 1) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd	
2025-03-03	Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.