Rode bloedcellen

Aanvraag

Synoniemen:	
Aanvraag code LIS:	100

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype:	EDTA volbloed
Alternatief Staaltype:	Lithium heparine of citraat
Minimum volume:	150 µl
Stabiliteit (dagen):	7.0
Transportcondities:	4 dagen bij kamertemperatuur 7 dagen bij 2-8°C
Afname instructies:	https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	XN 3000 - Elektrische impedantie
Uitvoeringsfrequentie:	24u/24u
Antwoordtijd (dagen):	1
Urgentie:	90min
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Dr. Braeckevelt Thierry

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
1 d	3.90-5.50 x10*6/µL	3.90-5.50 x10*6/µL
1 d-3 d	4.00-6.60 x10*6/µL	4.00-6.60 x10*6/µL
3 d-1 wk	3.90-6.30 x10*6/µL	3.90-6.30 x10*6/µL
1 wk-2 wk	3.60-6.20 x10*6/µL	3.60-6.20 x10*6/µL
2 wk-1 md	3.00-5.40 x10*6/µL	3.00-5.40 x10*6/µL
1 md-2 md	2.70-4.90 x10*6/µL	2.70-4.90 x10*6/µL
2 md-6 md	3.10-4.50 x10*6/µL	3.10-4.50 x10*6/µL
6 md-2 j	3.70-5.30 x10*6/µL	3.70-5.30 x10*6/µL
2 j-12 j	4.00-5.20 x10*6/µL	4.00-5.20 x10*6/µL
12 j-18 j	4.50-5.30 x10*6/µL	4.10-5.10 x10*6/µL
18 j-44 j	4.30-5.70 x10*6/µL	3.80-5.10 x10*6/µL
44 j-64 j	4.20-5.60 x10*6/µL	3.80-5.30 x10*6/µL
> 64 j	4.50-5.90 x10*6/µL	4.00-5.20 x10*6/µL

Extra informatie

Restricties:	Interferentie mogelijk bij: koude agglutinines, RBC-aggregaten, micro-RBC, gefragmenteerde RBC’s, hyperleucocytose (>100x103/µl), reuze-BLT (PLT > 1x106/µl)

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	127035
Nomenclatuur:	127035 - 127046 B 40 Tellen van de erythrocyten en/of hematocriet #(Maximum 1) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2025-03-03 Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.