# Glucose in fluoride buis

## Aanvraag

| | |
|---|---|
| Synoniemen: | OGTT |
| Aanvraag code LIS: | 21 (niet zwangere OGTT 75g)<br>605 (zwangere OGTT 50g)<br>63 (zwangere OGTT 75g) |

## Staal

| | |
|---|---|
| Patiëntvoorbereiding: | * Gedurende minstens 3 voorafgaande dagen: voldoende koolhydraten (> 150g/d.) eten en normale lichaamsactiviteit beoefenen<br>* Dag van analyse: nuchter zijn<br>? Zuigelingen-Kinderen 10j.: niets eten 4u vóór de testaanvang<br>? Kinderen ?10j.-Volwassenen: niets eten, geen alcohol/koffie drinken en niet roken 10u vóór de testaanvang<br>Water of thee (zonder suiker) zijn toegestaan.<br>* Indien mogelijk, geen medicatie 's ochtends innemen |
| Voorkeurstaaltype: | Fluoride |
| Alternatief Staaltype: | |
| Minimum volume: | 2 ml |
| Stabiliteit (dagen): | 7.0 |
| Transportcondities: | Zo snel mogelijk naar labo |
| Afname instructies: | Klik hier voor afname instructies |

## Analyse

| | |
|---|---|
| Uitvoerend Labo: | AZ Glorieux |
| Toestel: | AU5800 - Enzymatische UV methode bij 340nm |
| Uitvoeringsfrequentie: | 24u/24u |
| Antwoordtijd (dagen): | 3u |
| Urgentie: | 3u |
| Terugbetaling via RIZIV: | Ja |
| Accreditatie: | Nee |
| EKE deelname: | Ja |
| Retam: | |

| | |
|---|---|
| Verantwoordelijke: | Glibert Bart |

## Referentiewaarden van de test

| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| 1 d | 40-60 mg/dL | 40-60 mg/dL |
| 1 d-1 j | 50-80 mg/dL | 50-80 mg/dL |
| 1 j-17 j | 60-100 mg/dL | 60-100 mg/dL |
| 17 j-60 j | 74-106 mg/dL | 74-106 mg/dL |
| 60 j-70 j | 82-115 mg/dL | 82-115 mg/dL |
| 70 j-90 j | 75-121 mg/dL | 75-121 mg/dL |
| > 90 j | 83-110 mg/dL | 83-110 mg/dL |
| > 150 j | 92 mg/dL | 92 mg/dL |

## Extra informatie

| | |
|---|---|
| Restricties: | Indien de nuchtere glycemie >200mg/dl is, moet men de OGTT stoppen! Ook bij braken wordt de test gestopt.<br><br>Stabiliteit verhoogd met fluoride afname. |

## Overheidsinformatie

| | |
|---|---|
| RIZIV nomenclatuur: | 125053,125156 |
| Nomenclatuur: | 125053 - 125064 B 50 Doseren van glucose #(Maximum 1) (Cumulregel 3)<br>Bron: RIZIV website op 01/11/2026<br><br>125156 - 125160 B 500 Curve van verwekte hyper- of hypoglycemie (minimum 4 doseringen), inclusief de eventuele doseringen van de glucosurie. De hiervoor gebruikte produkten zijn begrepen in de honoraria van deze verstrekking #(Maximum 1) (Cumulregel 3)<br>Bron: RIZIV website op 01/11/2026 |

| Laatst gewijzigd | |
| --- | --- |
| 2026-10-26 | Thierry Braeckevelt |

Copyright © 2026 All rights reserved.