APC resistentie

Aanvraag

Synoniemen:	
Aanvraag code LIS:	296

Staal

Patiëntvoorbereiding:	
Voorkeurstaaltype:	2 buisjes plasma citraat (dubb. centri + diepgevroren)
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	500 µl
Stabiliteit (dagen):	
Transportcondities:	Ingevroren verzending Dubbel centrifugeren
Afname instructies:	https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=

Analyse

Uitvoerend Labo:	UZ Gent
Toestel:	stolmethode - viscositeitsverandering (mechanisch): gemodifieerde methode volgens Dählback
Uitvoeringsfrequentie:	1x/week
Antwoordtijd (dagen):	7
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Enkel terugbetaling indien patiënt 55 jaar met een trombose, met familiale anamnese van recidiveren
Accreditatie:	Ja
EKE deelname:	
Retam:	
Verantwoordelijke:	Dr Braeckvelt Thierry

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	>2.00 ratio	>2.00 ratio

Extra informatie

Restricties: Een staal wordt niet heringevroren

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 554691
Nomenclatuur: 554691 - 554702 B 400 Opzoeken van geactiveerd proteine C resistentie #(Maximum 1)(Diagnoseregel 20)
Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2026-08-11 Hannah Segers

Copyright © 2026 All rights reserved.