Cortisol binding globuline (transcortine)

Aanvraag

Synoniemen:	CBG Cortisol bindend globuline Corticosteroïd bindend globuline Transcortine
Aanvraag code LIS:	CBG

Staal

Patiëntvoorbereiding:	
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	200 µl
Transportcondities:	
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	A.M.L. bvba
Toestel:	Radioimmuunassay(RIA)
Uitvoeringsfrequentie:	Weekdagen
Antwoordtijd (dagen):	7
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen

	23-83 mg/L	32-149 mg/L

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	559370
Nomenclatuur:	559370 - 559381 B 400 Doseren van transcortine #(Maximum 1) (Cumulregel 96,210) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02 Bart Havermans

Copyright © 2026 All rights reserved.