

## Myeloperoxidase as (MPO) Elia

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS: ANCA.MPO.kwt\_RNS

### Staal

Patiëntvoorbereiding:  
Voorkeurstaaltype: Serum  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume: 300 µl  
Stabiliteit (dagen): 14.0  
Transportcondities:  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux  
Toestel: Unicap fluorimetrische immunoassay / ImmunoCap 250  
Uitvoeringsfrequentie: 1x/week  
Antwoordtijd (dagen): 14  
Urgentie:  
Terugbetaling via RIZIV:  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname: Ja  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

5 U/mL

5 U/mL

## Extra informatie

Restricties:

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 552510,556032,556570  
Nomenclatuur: 552510 - 552521 B 350 Kwantificatie van anti-PR3 of anti-MPO antilichamen bij patiënten met aanwezigheid van klinische tekenen die wijzen op de mogelijkheid van ANCA-geassocieerde vasculitis voor patiënten die niet gekend zijn met ANCA-geassocieerde vasculitis #(Maximum 2) (Cumulregel [353](#))  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

---

556032 - 556043 B 350 Identificatie van tegen een specifiek nucleair of cytoplasmatisch antigeen gerichte antilichamen, per antigeen #(Maximum 5) (Diagnoseregel [28](#))  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

---

556570 - 556581 B 350 Opsporen van anti-PR3 of anti-MPO antilichamen #(Maximum 2) (Diagnoseregel [64](#))  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2025-03-03

Justine Platteau