

EMA-test (heredit.sferocytose)

Aanvraag

Synoniemen:

Aanvraag code LIS: EMA

Staal

Patiëntvoorbereiding:

Voorkeurstaaltype: EDTA volbloed

Alternatief Staaltype:

Minimum volume: 500 µl

Transportcondities:

Afname instructies: https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=

Analyse

Uitvoerend Labo: UZ Gent

Toestel: Immunophenotypering / flowcytometer Coulter

Uitvoeringsfrequentie: 1x/week

Antwoordtijd (dagen): 7

Urgentie:

Terugbetaling via RIZIV:

Accreditatie: Nee

EKE deelname:

Retam:

Verantwoordelijke: Bart Glibert

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

0.9-1.1 %

0.9-1.1 %

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 545112,555730
Nomenclatuur: 545112 - 545123 B 1000 Uitvoering van een eosine-5-
maleïmide test (EMA) #(Maximum 1) (Diagnoseregul [135](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

555730 - 555741 B 500 Identificatie van een receptor of een
membraan- of cytoplasma- of nucleair antigeen van
hematopoïetische cellen, exclusief de antigenen van het HLA
systeem. Het eerste antigeen #(Maximum 1) (Diagnoseregul [43](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans