Isavuconazole (dalwaarde)

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS:

Staal

Patiëntvoorbereiding:	De eerste dalspiegel wordt best afgenomen na 4-7 dagen therapie.
Voorkeurstaaltype:	Heparine plasma (2x)
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	200 µl
Transportcondities:	Stalen worden elke dinsdag en donderdag uitgevoerd. Stalen moeten hiervoor voor 8 u aanwezig zijn in labo. Stalen na afname bewaren in koelkast, verzending mag op kamertemperatuur.
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	UZ Gent
Toestel:	
Uitvoeringsfrequentie:	Elke dinsdag en donderdag
Antwoordtijd (dagen):	
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	
Accreditatie:	
EKE deelname:	
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	2-4 mg/L	2-4 mg/L

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	547153
Nomenclatuur:	547153 - 547164 B 1600 Doseren van een xenobioticum en zijn metabolieten met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) of met een minstens evenwaardige methode, met uitzondering van de farmaca vermeld onder Therapeutische Monitoring, paracetamol (547212 - 547223), salicylaten (547013 - 547024), ethanol (547035 - 547046, 547050 - 547061), methanol (547315 - 547326), hogere alcoholen en glycolen (547072 - 547083) #(Maximum 3)(Diagnoseregel 49) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02 Bart Havermans

Copyright © 2026 All rights reserved.