

10 Hydroxycarbazepine

Aanvraag

Synoniemen:	Monohydroxy-carbazepine Trileptal
Aanvraag code LIS:	10OHC

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Bij voorkeur afname vlak voor een volgende gift (dalspiegel) en onder steady-state conditie. Dit wordt bereikt na een periode gelijk aan 4-6 maal de halfwaardetijd van het geneesmiddel.
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staalttype:	
Minimum volume:	500 µl
Transportcondities:	KT
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	A.M.L. bvba
Toestel:	Tandem massa spectrometrie
Uitvoeringsfrequentie:	3x/week
Antwoordtijd (dagen):	5
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Neen
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

negatief mg/L

negatief mg/L

Extra informatie

Restricties: Oxcarbazepine is een prodrug die snel en volledig wordt gereduceerd tot de farmacologisch actieve metaboliet 10-hydroxycarbazepine.
T 1/2 oxcarbazepine: 5u
T 1/2 10-hydroxycarbazepine: 10-20u

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 548096,548295
Nomenclatuur: 548096 - 548100 B 350 Doseran van een anti-epileptisch geneesmiddel #(Maximum 3)(Diagnoseregul [46](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

548295 - 548306 B 1600 Doseran van een anti-epilepticum, met uitzondering van fenobarbital, fenytoïne, carbamazepine en valpronezuur, met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) #(Maximum 2)(Diagnose 46)
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans