

Plasminogeen

Aanvraag

Synoniemen: Fibrinolysine
Aanvraag code LIS: PMG

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: 2 buisjes plasma citraat (dubb. centri + diepgevroren)
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 500 µl
Transportcondities: Diepgevroren verzending. Tube moet volledig gevuld zijn !!
Afname instructies: https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=

Analyse

Uitvoerend Labo: Labo Stolling UZ Gasthuisberg
Toestel: ACLTOP 700/750 (Werfen) - Chromogene test
Uitvoeringsfrequentie: 1x/2 weken
Antwoordtijd (dagen): 14
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Diagnoseregulering 20: aanrekenbaar aan RIZIV indien patiënt 55 jaar met een trombotisch proces, indien patiënt met een familiale anamnese van recidiverende trombosen of in geval van diffuse intravasale stolling
Accreditatie: Neen
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Bart Glibert

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	80-120 %	80-120 %

Extra informatie

Restricties: Ernstige hemolyse kan de test beïnvloeden.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 554470
Nomenclatuur: 554470 - 554481 B 200 Dosereren van plasminogeen #(Maximum 1) (Diagnoseregel [20](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans