

## Insuline-like groeifact.BP-3

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS:

### Staal

Patiëntvoorbereiding:  
Voorkeurstaaltype: Serum  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume:  
Stabiliteit:  
Transportcondities:  
Bewaring:  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba  
Toestel:  
Uitvoeringsfrequentie:  
Antwoordtijd (dagen): 21  
Urgentie:  
Terugbetaling via RIZIV:  
Accreditatie:  
EKE deelname:  
Retam:  
Verantwoordelijke:

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

6 j	2825-5178 ng/mL	3400-4554 ng/mL
6 j-7 j	2846-4462 ng/mL	3102-4812 ng/mL
7 j-8 j	3195-4978 ng/mL	3156-4839 ng/mL
8 j-9 j	3018-4837 ng/mL	3334-4544 ng/mL
9 j-10 j	2935-4524 ng/mL	3257-5158 ng/mL
10 j-11 j	3152-4635 ng/mL	3144-5031 ng/mL
11 j-12 j	3423-5153 ng/mL	3643-4987 ng/mL
12 j-13 j	2936-5586 ng/mL	3771-5249 ng/mL
13 j-14 j	3349-5220 ng/mL	3585-5157 ng/mL
14 j-15 j	3266-5262 ng/mL	3551-5175 ng/mL
15 j-16 j	3417-5662 ng/mL	3475-5050 ng/mL
16 j-17 j	3305-5319 ng/mL	3459-5424 ng/mL
17 j-18 j	3830-5583 ng/mL	3518-5190 ng/mL
18 j-19 j	3647-4907 ng/mL	3842-5149 ng/mL
19 j-20 j	3714-4871 ng/mL	3686-4949 ng/mL
20 j-25 j	3228-6207 ng/mL	3732-6254 ng/mL
25 j-30 j	3081-5881 ng/mL	3038-5266 ng/mL
30 j-40 j	3030-6101 ng/mL	3609-5637 ng/mL
> 40 j	2589-5312 ng/mL	3313-5247 ng/mL

## Extra informatie

Restricties:

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

## Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans

Copyright © 2025 All rights reserved.