

HIV

Aanvraag

Synoniemen:

Aanvraag code LIS: 914;
HIV1.2.as.kwt

Staal

Patiëntvoorbereiding:

Voorkeurstaaltype: Serum

Alternatief Staaltype:

Minimum volume: 500µl

Stabiliteit (dagen): 28.0

Transportcondities:

Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux

Toestel: DXI800 - Paramagnetisch partikel
Chemiluminescentie

Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u

Antwoordtijd (dagen): 1

Urgentie:

Terugbetaling via RIZIV: Ja

Accreditatie: Nee

EKE deelname: Ja

Retam:

Verantwoordelijke: Glibert Bart

Extra informatie

Restricties: Fibrine partikels, aggregaten en heterofiele antilichamen kunnen vals positieve resultaten geven.

Een niet-gekend positief resultaat wordt na centrifugatie gecontroleerd.
Laat elk nieuw positief resultaat opsturen voor Western Blot .

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

Laatst gewijzigd

2025-12-08

Bart Havermans

Copyright © 2026 All rights reserved.